

Leitfaden Schweinetransport



Informationsblatt zur Bestimmung der Transportfähigkeit von ausgewachsenen Schweinen

Sollten Sie bei der Einschätzung des Zustands eines Tieres Bedenken haben oder Hilfe benötigen, dann sollten Sie das Tier nicht aufladen und Rücksprache mit einem Tierarzt halten.

Empfehlung für Maßnahmen, die zu ergreifen sind, wenn ein Tier auf dem landwirtschaftlichen Betrieb als nicht transportfähig erachtet wird:

- Isolierung des betroffenen Tieres von den anderen Tieren
- Umgehende Behandlung des Tieres und/oder tierärztliche Beratung
- Wenn notwendig, Notschlachtung oder Nottötung, sodass das Tier nicht unnötig leiden muss

Empfehlung für den Transport:

- Vereinzelter Transport, farbige Markierung des Tieres, gesonderter Vermerk auf der Standarderklärung. Der Transport soll keine unnötigen Schmerzen oder Leiden verursachen. Das Tier soll zuletzt verladen werden.

Guter Gesamteindruck
(Schwein mit gutem Allgemeinbefinden)

- Aufmerksames, waches Tier
- Ruhige Atmung
- Guter Ernährungszustand
- Alle vier Gliedmaßen werden im Stand und in der Bewegung gleichmäßig belastet.
- Unauffällige Hautfarbe



Schlechter Gesamteindruck
(Schwein mit gestörtem Allgemeinbefinden)

- Teilnahmsloses Tier und/oder
- Verlust der Wahrnehmungsfähigkeit (Hören, Sehen) und/oder
- Erhöhte Körpertemperatur (höher als 40,5 °C) und/oder
- Erniedrigte Körpertemperatur (niedriger als 37,5 °C) und/oder
- Deutlich erhöhte Atemfrequenz, deutlich erschwerte Atmung oder Atmung mit offenem Maul, deutliches Husten und/oder
- Anzeichen von starken Schmerzen wie abnormale Haltung (z. B. nach oben gekrümmter Rücken) oder veränderter Gang, Unbeweglichkeit und/oder
- Extreme Abmagerung und/oder
- Struppiges Haarkleid, aufgetriebener Bauch oder Blässe

Gehunfähige Tiere, deutliche Lahmheit

- Das Tier ist unfähig,
- aufzustehen oder sich aufrecht zu halten (alle vier Beine müssen belastet werden können) und/oder
 - sich ohne Schmerzen fortzubewegen (stark lahm, minimale Belastung der Gliedmaßen) und/oder
 - sich ohne Hilfe fortzubewegen und/oder
 - auf dem Transport das Gleichgewicht zu halten.

Schwierigkeiten bei der Bewegung

- Lahmheit, Schwierigkeiten beim Gehen, jedoch Nutzung aller Beine

Tiere mit Kreislaufschwäche oder erschwelter Atmung

- Erschwerte Atmung, erkennbar an Flanke und Maul (geöffnet) und/oder
- Hohe Atemfrequenz, erkennbar an Flanke und Maul und/oder
- Rot-bläuliche Farbe der Haut oder an der Schnauze und/oder
- Hundeähnliche Sitzposition

**Organ-
vorfälle**
(Mastdarm-,
Scheiden-,
Gebärmutter-
vorfall)

- Vorgefallene Organe können leicht beschädigt werden und führen zu Schmerzen und starken Blutungen.
- Der Vorfall kann nicht behandelt werden und ist nicht mehr zurückschiebbar.

**Starke,
anhaltende
Blutungen**

- Tiere mit beträchtlichem Blutverlust, der sich während des Transports verstärken und zum Tod des Tieres führen kann

**Nabel-,
Leisten-,
Hodenbruch**

- Bruch ist kleiner als 15–20 cm bzw. weniger als 50 % des Raums zwischen Bauch des Tieres und Boden. Der Bruch ist ohne Wunden und Verletzungen oder nicht mehr als nur leicht oberflächlich und
- das allgemeine Wohlbefinden des Tieres ist **nicht** beeinträchtigt.

- Nabelbruch oder Leistenbruch ist größer als 15–20 cm, aber weniger als 50 % des Raums zwischen Bauch des Tieres und Boden. Der Bruch ist ohne Wunden und Verletzungen oder nicht mehr als nur leicht oberflächlich und
- das allgemeine Wohlbefinden des Schweins **könnte** beeinträchtigt sein.

- Bruch ist größer als 15–20 cm bzw. mehr als 50 % des Raums zwischen Bauch des Tieres und Boden. Der Bruch zeigt Wunden/Verletzungen oder ist offen mit Vorfall des Darms.
- Das allgemeine Wohlbefinden des Schweins **ist** ggf. betroffen.

**Schwanz:
Entzündungen,
Teilverlust,
Verlust** (durch
z. B. Schwanz-
beißen)

- Schwanz(spitzen)nekrose/-entzündung oder (Teil-)Verlust des Schwanzes ohne weitere Symptome, ungestörtes Allgemeinbefinden

- (Teil-)Verlust des Schwanzes und leichte Lahmheit oder Abszesse im Bereich des Schwanzes, ungestörtes Allgemeinbefinden

- Schwanz(spitzen)nekrose/-entzündung oder (Teil-)Verlust des Schwanzes und Festliegen oder hochgradige Lahmheit oder gestörtes Allgemeinbefinden

Schwellungen

- Schweine mit mehreren Abszessen und/oder Verformungen und/oder Gelenkentzündungen **ohne** betroffenes Allgemeinbefinden

- Schweine mit mehreren Abszessen und/oder Verformungen und/oder Gelenkentzündungen **und** betroffenes Allgemeinbefinden

Wunden, Verletzungen

- Die Wunde/Verletzung ist nicht schwerwiegend (kürzer als ca. 4 cm) und, wenn sie offen ist, nicht tiefer, als die Haut dick ist, sie blutet nicht und das Allgemeinbefinden ist nicht gestört.

- Die Wunde/Verletzung ist schwerwiegend (länger als 4 cm) und offen (tiefer, als die Haut dick ist) oder blutet.

Abnormaler Nasenausfluss

- Keine beträchtliche Nasenblutung, **ohne** gestörtes Allgemeinbefinden

- Starke Nasenblutungen (können zur Verschlechterung des Allgemeinbefindens führen)

Durchfall

- Das Tier hat nicht viel Flüssigkeit verloren und **zeigt kein** verschlechtertes Allgemeinbefinden.

- Das Tier hat viel Flüssigkeit verloren und **zeigt** ein verschlechtertes Allgemeinbefinden.